

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2025

- **Ηλεκτρολυτικός χλωριωτής άλατος INNOWATER**, για παραγωγή φυσικής μορφής χλωρίου από θαλασσινό νερό ή από αλάτι που διαλύουμε το νερό της πισίνας



- Μοντέλο για πισίνα έως 30m³
- Μοντέλο για πισίνα έως 50m³
- Μοντέλο για πισίνα έως 90m³
- Μοντέλο για πισίνα έως 150m³
- Μοντέλο για πισίνα έως 180m³
- Μοντέλο για πισίνα έως 200m³

- **ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ inverter** υψηλής απόδοσης και οικονομίας, με χαμηλή στάθμη θορύβου, μικρότερη των 39db. Έχουν ενσωματωμένη οθόνη για τον έλεγχο των λειτουργιών τους καθώς και εφαρμογή για απομακρυσμένη λειτουργία με έλεγχο μέσω κινητού τηλεφώνου. Λειτουργούν σε θερμοκρασίες έως και -12° C, περιέχουν οικολογικό ψυκτικό υγρό R32 και διαθέτουν τεχνολογία full inverter με COP 16.



- PBS 075P
- PBS 095P
- PBS 125P
- PBS 165P
- PBS 215P




- UX 11 (11 KW)
- UX 14 (14 KW)
- UX 17 (17 KW)
- UX 21 (21 KW)
- UX 30 (30 KW)
- UX 35 (35 KW)

Ηλεκτρικός θερμαντήρας, ανοξειδωτος 316, PAHLENS



- Μοντέλο 3 KW
- Μοντέλο 6 KW
- Μοντέλο 9 KW
- Μοντέλο 12 KW
- Μοντέλο 15 KW
- Μοντέλο 18 KW

Διατίθενται κατόπιν ζήτησης και τα μοντέλα τιτανίου και fiberglass/inox PAHLENS




- **Σχάρα υπερχειλίσσης FLEX** κατασκευασμένη λευκό ABS με αντιολισθητική επιφάνεια, απρόσβλητη από χημικά και ηλιακή ακτινοβολία

- Πλάτος 18cm
- Πλάτος 24cm
- Πλάτος 30cm

Διατίθεται επίσης σε μπλε, μπεζ, γκρι και σε άλλα χρώματα κατόπιν παραγγελίας

- Πλάτος 18cm
- Πλάτος 24cm
- Πλάτος 30cm




- **Σχάρα υπερχειλίσσης ECO FLEX ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ** κατασκευασμένη από ABS με αντιολισθητική επιφάνεια απρόσβλητη από χημικά και ηλιακή ακτινοβολία

- Πλάτος 18cm
- Πλάτος 24cm
- Πλάτος 30cm

Διατίθεται επίσης σε μπλε, μπεζ, γκρι και σε άλλα χρώματα κατόπιν παραγγελίας


- Πλάτος 18cm
- Πλάτος 24cm
- Πλάτος 30cm



κατασκευασμένη από λευκό ABS, με αντιολισθητική επιφάνεια, απρόσβλητη από χημικά & ηλιακή ακτινοβολία

- Πλάτος 24cm
- Πλάτος 30cm

Διατίθεται σε λευκό, μπλε, μπεζ



- **Γωνία σχάρας υπερχειλίσσης λευκού χρώματος** με αντιολισθητική επιφάνεια, απρόσβλητη από χημικά και ηλιακή ακτινοβολία

- Μοντέλο 90° - 18cm πολυεστερική
- Μοντέλο 90° - 24cm ABS
- Μοντέλο 90° - 30cm. ABS



- Μοντέλο 45° - 18cm πολυεστερική
- Μοντέλο 45° - 24cm ABS
- Μοντέλο 45° - 30cm. πολυεστερική



ΣΤΟΜΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Κατασκευασμένο από λευκό ABS

- ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 2"
- ΚΟΛΛΗΤΟ Φ 63 για σωλήνα 10 atm
- ΚΟΛΛΗΤΟ Φ 63 ρυθμιζόμενης βάσης ΛΕΥΚΟ
- ΚΟΛΛΗΤΟ Φ 63 ρυθμιζόμενης βάσης **ΓΚΡΙ**
-




ΣΤΟΜΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (σκούπας) ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Κατασκευασμένο από λευκό ABS

- ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 2"
- ΚΟΛΛΗΤΟ Φ 63 για σωλήνα 10 atm
- ΚΟΛΛΗΤΟ Φ 63 ρυθμιζόμενης βάσης ΛΕΥΚΟ
- ΚΟΛΛΗΤΟ Φ 63 ρυθμιζόμενης βάσης **ΓΚΡΙ**
-




ΣΤΟΜΙΟ ΠΥΘΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Κατασκευασμένο από λευκό ABS

- ΚΟΛΛΗΤΟ Φ 63 ρυθμιζόμενης βάσης ΛΕΥΚΟ
- ΚΟΛΛΗΤΟ Φ 63 ρυθμιζόμενης βάσης **ΓΚΡΙ**



- ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 2" & ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΒΙΔΕΣ



ΣΤΟΜΙΟ ΥΠΕΡΧΕΙΛΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Κατασκευασμένο από λευκό ABS με ανοξειδωτες βίδες



ΣΧΑΡΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ 20εκ.



ΣΧΑΡΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΑΝΤΙΒΟΡΤΕΧ 9" x 9" λευκή

ΣΧΑΡΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΑΝΤΙΒΟΡΤΕΧ 12" x 12" λευκή



ΣΧΑΡΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ 9" x 9" ΛΕΥΚΗ
ΣΧΑΡΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ 9" x 9" ΓΚΡΙ



ΣΧΑΡΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ 12" x 12" ΛΕΥΚΗ
ΣΧΑΡΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ 12" x 12" ΓΚΡΙ

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ



ΜΟΝΤΕΛΟ AQUASENSE

Αυτόματη ΑΣΥΡΜΑΤΗ σκούπα για πισίνες εμβαδού έως **200m²**, οποιοδήποτε σχήματος και είδους επιφάνειας, που ελέγχεται από εφαρμογή στο κινητό τηλέφωνο του χρήστη.

- Διαθέτει 15 έξυπνους αισθητήρες υπερήχων SonicSense για την ακριβή χαρτογράφηση της πισίνας, επιλέγοντας την καλύτερη διαδρομή με το σύστημα πλοήγησης Clever Nav, εξασφαλίζοντας την αποφυγή επικάλυψης διαδρομών καθώς και την αποφυγή εμποδίων.
- Έχει δύο σετ βούρτσες (εμπρός και πίσω) με ανεξάρτητη κίνηση κάθε βούρτσας εξασφαλίζοντας αποτελεσματικό καθαρισμό καθώς και μεγάλη ευκολία ελιγμών
- Καθαρίζει πυθμένα, τοιχία και γραμμή νερού, με 4 προγράμματα λειτουργίας.
- Έχει υψηλής απόδοσης μοτέρ ισχύος **200W** και απορροφητικής ικανότητας 5500GPH, το φίλτρο της συγκρατεί αιωρούμενο έως και 150μm(μικρόμετρα), ενώ η μπαταρία των 6700mAh εξασφαλίζει 3 ώρες λειτουργίας στο πρόγραμμα καθαρισμού πυθμένα.

ΜΟΝΤΕΛΟ AQUASENSE 2 PRO

Αυτόματη ΑΣΥΡΜΑΤΗ σκούπα για πισίνες εμβαδού έως **320m²**, οποιοδήποτε σχήματος και είδους επιφάνειας.

Ελέγχεται από εφαρμογή στο κινητό τηλέφωνο του χρήστη, έχει δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας 5 ωρών για τον πυθμένα ή τα τοιχεία και την γραμμή νερού, ενώ 11 ωρών για την επιφάνεια. Όταν τελειώσει τον καθαρισμό της ή η μπαταρία της είναι σε χαμηλή στάθμη, ανεβαίνει και σταματάει στην επιφάνεια του νερού για εύκολη περισυλλογή.

- Καθαρίζει πυθμένα, τοιχία, γραμμή νερού, επιφάνεια νερού καθώς και όγκο νερού με το σύστημα Clear Water το οποίο προαιρετικά ψεκάζει ένα οικολογικό-φυσικό καθαριστικό του νερού για την απομάκρυνση λαδιών, αιωρούμενων και επικαθίσεων.
- Έχει την πρωτοποριακή λειτουργία καθαρισμού της επιφάνειας της πισίνας, αφού έχει την δυνατότητα να επιπλέει στο νερό και να απορροφά όλα τα επιπλέοντα.
- Διαθέτει 22 έξυπνους αισθητήρες για την χαρτογράφηση καθώς και 6 προγράμματα λειτουργίας καθαρισμού.



ΜΟΝΤΕΛΟ i Skim Ultra

Αυτόματη ΑΣΥΡΜΑΤΗ σκούπα ΜΟΝΟ για την επιφάνεια της πισίνας με ηλιακό συλλέκτη και μαγνητική ασύρματη φόρτιση, για πισίνες έως **200m²**. Κατά την διάρκεια της ημέρας φορτίζει ηλιακά οπότε δεν έχει ανάγκη φόρτισης, ενώ τη νύχτα χρησιμοποιεί την μπαταρία χωρητικότητας 10.000mAh που διαθέτει.



Διαθέτει 20 αισθητήρες για αποτελεσματικό καθαρισμό της επιφάνειας της πισίνας, περιστρεφόμενες βούρτσες σε δύο πλευρές για το τοίχωμα και τις γωνίες, μεγάλο καλάθι περισυλλογής 9lt, 7 μοτέρ λειτουργίας για αποτελεσματική κίνηση και αποφυγή εμποδίων και εφαρμογή για έλεγχο από το κινητό τηλέφωνο του χρήστη



- Σκούπα αλουμινίου 35cm με ροδάκια και βούρτσες

- Σκούπα αλουμινίου 45cm με ροδάκια και βούρτσες



- Σκούπα 8 τροχών πλαστική



- Απόχη επιφανείας ECO professional



- Απόχη πυθμένα ECO professional



- Απόχη πυθμένα ECO economy



- Απόχη πυθμένα ECO αλουμινίου



- Βούρτσα τοιχείου 46cm ECO με ενίσχυση αλουμινίου



- Βούρτσα άλγεων ECO pro



- Βούρτσα άλγεων ECO pro συρμάτινη



- Βούρτσα 50cm ECO ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ



- Τηλεσκοπική χειρολαβή 1,80 – 3,60m
- Τηλεσκοπική χειρολαβή 1,50 – 3,50m (1,50x3)
- Τηλεσκοπική χειρολαβή 2,40 – 4,80m
- Τηλεσκοπική χειρολαβή 3,50 – 7,00m



- Σωλήνας επιπλ. 1-1/2"
- Ακροσωλήνιο



- Σωλήνας επιπλ. 1-1/2" ενισχυμένος
- Ακροσωλήνιο



- Επιπλέον χλωριωτής ταμπλετών



- Θερμόμετρο πλωτό ζωάκι



- Θερμόμετρο μικρό πλωτό



- Θερμόμετρο μεγάλο πλωτό



- Σωστική λαβή αλουμινίου



- Σωσίβιο μεγάλο (ενηλίκων)

- Σωσίβιο μικρό

- Σωσίβιο μεγάλο ΛΕΥΚΟ



- Test kit Cl – pH υγρό



- Test kit Cl – pH ταμπλέτες



- Ανταλλακτικά test kit Cl – pH υγρά (ΣΕΤ)



- Ανταλλακτικά χαπάκια test kit Cl – pH



- Test kit μέτρησης 4 παραγόντων (χλώριο- pH -βρώμιο-αλκαλικότητα) σε strips (εμβαπτιζόμενες λωρίδες)




ΚΩΔ. 1.100.00

- Φωτιστικό πισίνας με λάμπα PAR 56 300W/12V για πισίνα από **ΜΠΕΤΟΝ**

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Φωτιστικό πλήρες, με εντοιχιζόμενη φωλιά
- Κατασκευή από λευκό ABS
- 300W/12V
- 2,5 μέτρα καλώδιο



ΚΩΔ. 5.110.16

- Ανταλλακτική λάμπα PAR 56 300W/12V



ΚΩΔ. 1.100.20

- Κουτί διακλάδωσης 10 cm. από λευκό πλαστικό PVC απαραίτητο για την σύνδεση ή αλλαγή φωτιστικών πισίνας



ΚΩΔ. 1.200.00

- Φωτιστικό πισίνας EXTRA FLAT (πλακέ) 100W/12V **ΛΕΥΚΟ**

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Φωτιστικό πλήρες, με πρόσωπο και βίδες για στήριξη στο τοιχείο
- Κατασκευή από λευκό ABS
- 2,5 μέτρα καλώδιο δίκλωνο

ΚΩΔ. 1.120.00

- Φωτιστικό πισίνας με λάμπα PAR 56 252 SMD led, για πισίνα από ΜΠΕΤΟΝ



Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Φωτιστικό πλήρες, με εντοιχιζόμενη φωλιά
- Κατασκευή από λευκό ABS
- Λάμπα PAR 56 IP 68
- 20W/12V, Φωτεινή ισχύς 1500 lumens
- 2,5 μέτρα καλώδιο δίκλωνο
- Χρώμα φωτισμού : ψυχρό λευκό
- ΕΓΓΥΗΣΗ : 2 χρόνια

ΚΩΔ. 1.120.05 :

- Ας ανωτέρω, με λάμπα σε θερμό λευκό

ΚΩΔ. 1.120.02 :

- Ως ανωτέρω με λάμπα σε χρώμα **ΜΠΛΕ**

- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΑΜΠΕΣ PAR 56



ΚΩΔ. 4.101.00

- Ανταλλακτική λάμπα PAR 56 252 Led ΨΥΧΡΟ ΛΕΥΚΟ

ΚΩΔ. 4.101.06

- Ανταλλακτική λάμπα PAR 56 252 Led ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ



ΚΩΔ. 4.201.04

- Ανταλλακτική λάμπα PAR 56 252 Leds ΜΠΛΕ

ΚΩΔ. 1.130.00**- Φωτιστικό πισίνας με λάμπα PAR 56 350 led μονόχρωμο για πισίνα από ΜΠΕΤΟΝ**

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Φωτιστικό πλήρες, με εντοιχιζόμενη φωλιά
- Κατασκευή από λευκό ABS
- Λάμπα PAR 56 IP 68
- 25W/12V , Φωτεινή ισχύς 1900 lumens
- 2,5 μέτρα καλώδιο δίκλωνο
- Χρώμα φωτισμού : λευκό –θερμό λευκό
- ΕΓΓΥΗΣΗ : 2 χρόνια

ΚΩΔ. 1.130.05 :

- Ας ανωτέρω, με λάμπα σε θερμό λευκό

- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΑΜΠΕΣ PAR 56ΚΩΔ. 4.102.00**- Ανταλλακτική λάμπα PAR 56 350 Led ΨΥΧΡΟ ΛΕΥΚΟ**ΚΩΔ. 4.102.02**- Ανταλλακτική λάμπα PAR 56 350 Led ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ**



ΚΩΔ. 1.160.01

- **Φωτιστικό** πισίνας με λάμπα **PAR 56 RGB remote controlled**, για πισίνα από *ΜΠΕΤΟΝ*

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Φωτιστικό πλήρες, με εντοιχιζόμενη φωλιά
- Κατασκευή από λευκό ABS
- Λάμπα PAR 56 IP 68
- 18W/12V , Φωτεινή ισχύς 1400 lumens
- Διάρκεια ζωής 50.000 hours
- 2,5 μέτρα καλώδιο δίκλωνο
- Χρώμα φωτισμού : **RGB 16 διαφορετικά προγράμματα**
- ΕΓΓΥΗΣΗ : 2 χρόνια



ΚΩΔ. 1.180.00

Εξωτερικός προγραμματιστής – δέκτης με τηλεχειριστήριο για λειτουργία On-Off & εναλλαγή προγραμμάτων πολλών φωτιστικών ταυτόχρονα



ΚΩΔ. 4.103.01

Ανταλλακτική λάμπα PAR 56 18W/12V SMD Leds RGB remote controlled

ΚΩΔ. 1.144.00

- Φωτιστικό πισίνας με πλακέτα ΡΗΤΙΝΗΣ 405 SMD led, μονόχρωμο για πισίνα από ΜΠΕΤΟΝ



Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Φωτιστικό πλήρες, με εντοιχιζόμενη φωλιά
- Κατασκευή από λευκό ABS
- Πλακέτα led ρητίνης στεγανοποιημένη IP 68 μαζί με το καλώδιο
- 25W/12V , Φωτεινή ισχύς 2200 lumens
- Διάρκεια ζωής 60.000 hrs
- Dimmable
- 2 μέτρα καλώδιο δίκλωνο
- Χρώμα φωτισμού : ψυχρό λευκό
- ΕΓΓΥΗΣΗ : 2 χρόνια

ΚΩΔ. 1.144.02 :

- Ας ανωτέρω, σε θερμό λευκό


ΚΩΔ. 1.144.01

- Φωτιστικό πισίνας ΡΗΤΙΝΗΣ με 405 τελευταίας γενιάς SMD leds, μονόχρωμο για πισίνα από ΜΠΕΤΟΝ



Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Φωτιστικό πλήρες, με εντοιχιζόμενη φωλιά
- Κατασκευή από λευκό ABS
- Πλακέτα led ρητίνης στεγανοποιημένη IP 68 μαζί με το καλώδιο
- 25W/12V , Φωτεινή ισχύς 2100 lumens
- Διάρκεια ζωής 60.000 hrs
- 2 μέτρα καλώδιο δίκλωνο
- Χρώμα φωτισμού : ΜΠΛΕ
- ΕΓΓΥΗΣΗ : 2 χρόνια

ΚΩΔ. 1.145.01**- Φωτιστικό πισίνας με πλακέτα ΡΗΤΙΝΗΣ 252 SMD led, RGB remote controlled για πισίνα από ΜΠΕΤΟΝ**

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Φωτιστικό πλήρες, με εντοιχιζόμενη φωλιά
- Κατασκευή από λευκό ABS
- Πλακέτα led ρητίνης στεγανοποιημένη IP 68 μαζί με το καλώδιο
- 25W/12V , Φωτεινή ισχύς 1440 lumens
- Διάρκεια ζωής 60.000 hrs
- 2 μέτρα καλώδιο δίκλωνο
- Χρώμα φωτισμού : 16 διαφορετικοί συνδυασμοί χρωμάτων
- ΕΓΓΥΗΣΗ : 2 χρόνια

ΚΩΔ. 1.182.00

- **Εξωτερικός προγραμματιστής** με remote control για λειτουργία On-Off και εναλλαγή προγραμμάτων πολλών φωτιστικών ταυτόχρονα.



ΚΩΔ. 1.146.00

- **Φωτιστικό πισίνας με πλακέτα ρητίνης 441 SMD led, μονόχρωμο για πισίνα από ΜΠΕΤΟΝ**

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Φωτιστικό πλήρες, με εντοιχιζόμενη φωλιά
- Κατασκευή από λευκό ABS
- Πλακέτα led ρητίνης στεγανοποιημένη IP 68 μαζί με το καλώδιο
- 35W/12V , Φωτεινή ισχύς 3100 lumens
- Διάρκεια ζωής 60.000 hrs
- 2 μέτρα καλώδιο δίκλωνο
- Χρώμα φωτισμού : λευκό
- ΕΓΓΥΗΣΗ : 2 χρόνια



ΚΩΔ. 1.146.01

- **Φωτιστικό πισίνας με πλακέτα ρητίνης 441 SMD led, RGB remote controlled για πισίνα από ΜΠΕΤΟΝ**

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Φωτιστικό πλήρες, με εντοιχιζόμενη φωλιά
- Κατασκευή από λευκό ABS
- Πλακέτα led ρητίνης στεγανοποιημένη IP 68 μαζί με το καλώδιο
- 35W/12V , Φωτεινή ισχύς 2100 lumens
- Διάρκεια ζωής 60.000 hrs
- 2 μέτρα καλώδιο δίκλωνο
- Χρώμα φωτισμού : 16 διαφορετικοί συνδυασμοί χρωμάτων
- ΕΓΓΥΗΣΗ : 2 χρόνια



ΚΩΔ. 1.182.00

- **Εξωτερικός προγραμματιστής με remote control για λειτουργία On-Off και εναλλαγή προγραμμάτων πολλών φωτιστικών ταυτόχρονα.**

ΚΩΔ. 1.147.00

- **Φωτιστικό πισίνας με πλακέτα ρητίνης 603 SMD led, μονόχρωμο για πισίνα από ΜΠΕΤΟΝ**

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Φωτιστικό πλήρες, με εντοιχιζόμενη φωλιά
- Κατασκευή από λευκό ABS
- Πλακέτα led ρητίνης στεγανοποιημένη IP 68 μαζί με το καλώδιο
- 55W/12V , Φωτεινή ισχύς 5500 lumens
- Διάρκεια ζωής 60.000 hrs
- 2 μέτρα καλώδιο δίκλωνο
- Χρώμα φωτισμού : λευκό
- ΕΓΓΥΗΣΗ : 2 χρόνια

ΚΩΔ. 1.147.01

- **Φωτιστικό πισίνας με πλακέτα ρητίνης 603 SMD led, RGB remote controlled για πισίνα από ΜΠΕΤΟΝ**

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Φωτιστικό πλήρες, με εντοιχιζόμενη φωλιά
- Κατασκευή από λευκό ABS
- Πλακέτα led ρητίνης στεγανοποιημένη IP 68 μαζί με το καλώδιο
- 50W/12V , Φωτεινή ισχύς 4125 lumens
- Διάρκεια ζωής 60.000 hrs
- 2 μέτρα καλώδιο δίκλωνο
- Χρώμα φωτισμού : 16 διαφορετικοί συνδυασμοί χρωμάτων
- ΕΓΓΥΗΣΗ : 2 χρόνια

ΚΩΔ. 1.182.00

- **Εξωτερικός προγραμματιστής με remote control για λειτουργία On-Off και εναλλαγή προγραμμάτων πολλών φωτιστικών ταυτόχρονα.**



**- Φωτιστικό πισίνας ρητίνης EXTRA FLAT (επίτοιχο)
25W/12V με τελευταίας γενιάς SMD led.**

Τεχνικά χαρακτηριστικά :

- Φωτιστικό πλήρες, με πρόσωπο διαμ. 25εκ. για στήριξη στο τοίχειο
 - Κατασκευή από λευκό ABS
 - Πλακέτα led ρητίνης στεγανοποιημένη IP 68 μαζί με το καλώδιο
 - Κατανάλωση 25W/AC 12V
 - Φωτεινή ισχύς 2200 lumens
 - Dimmable
 - Διάρκεια ζωής 50.000 hrs
 - 3 μέτρα καλώδιο δίκλωνο
 - ΕΓΓΥΗΣΗ : 2 χρόνια
- Το πρόσωπο διατίθεται σε **λευκό, γκρι ανοιχτό & σκούρο και μαύρο** χρώμα

ΚΩΔ. 1.240.10 ΨΥΧΡΟ ΛΕΥΚΟ

ΚΩΔ. 1.240.12 ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

ΚΩΔ. 1.240.13 ΛΕΥΚΟ 4000 K



Διατίθεται επίσης :

- ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ABS ΔΙΑΜ. 28 εκ. και λαμάκια για να εφαρμόζει σε φωτιστικά με εντοιχισμένη φωλιά

ΚΩΔ. 1.240.20 ΨΥΧΡΟ ΛΕΥΚΟ

ΚΩΔ. 1.240.22 ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

ΚΩΔ. 1.240.23 ΛΕΥΚΟ 4000 K



- ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ **ST.ST. 316** διαμέτρου 26 εκ. για στήριξη στο τοίχειο, ψυχρό λευκό

ΚΩΔ. 1.240.50 ΨΥΧΡΟ ΛΕΥΚΟ

ΚΩΔ. 1.240.52 ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

ΚΩΔ. 1.240.53 ΛΕΥΚΟ 4000 K

ΚΩΔ. 4.240.00 :

Ανταλλακτική πλακέτα 25W/12V



**- Φωτιστικό πισίνας ρητίνης EXTRA FLAT (επίτοιχο)
με 405 τελευταίας γενιάς SMD led.**

ΚΩΔ. 1.241.10

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Φωτιστικό πλήρες, με πρόσωπο διαμ. 25εκ. για στήριξη στο τοίχειο
- Κατασκευή από λευκό ABS
- Πλακέτα led ρητίνης στεγανοποιημένη IP 68 μαζί με το καλώδιο
- Κατανάλωση 25W/AC 12V
- Φωτεινή ισχύς 2100 lumens
- Διάρκεια ζωής 50.000 hrs
- 3 μέτρα καλώδιο δίκλωνο
- Χρώμα φωτισμού : **ΜΠΛΕ**
- ΕΓΓΥΗΣΗ : 2 χρόνια

➤ Το πρόσωπο διατίθεται σε **λευκό, γκρι ανοιχτό & σκούρο & μαύρο** χρώμα



Διατίθεται επίσης :

ΚΩΔ. 1.241.20 :

- ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ABS ΔΙΑΜ. 28 εκ. και λαμάκια για να εφαρμόζει σε φωτιστικά με εντοιχισμένη φωλιά

ΚΩΔ. 1.241.50 :

- ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ **ST.ST. 316** διαμέτρου 26 εκ. για στήριξη στο τοίχειο



ΚΩΔ. 4.241.00 :

Ανταλλακτική πλακέτα 25W/12V



ΚΩΔ. 1.230.11R

- Φωτιστικό πισίνας ρητίνης **EXTRA FLAT** (επίτοιχο) με τελευταίας γενιάς **SMD led, RGB remote controlled**

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Φωτιστικό πλήρες, με πρόσωπο διαμ. 25εκ. για στήριξη στο τοιχείο
 - Κατασκευή από λευκό ABS
 - Πλακέτα led ρητίνης στεγανοποιημένη IP 68 μαζί με το καλώδιο
 - **25W/AC 12V**, Φωτεινή ισχύς 1440 lumens
 - Διάρκεια ζωής 60.000 hrs
 - 2 μέτρα καλώδιο δίκλωνο
 - Χρώμα φωτισμού : **16 διαφορετικοί συνδυασμοί χρωμάτων**
 - ΕΓΓΥΗΣΗ : 2 χρόνια
- Το πρόσωπο διατίθεται σε **λευκό, γκρι ανοιχτό & σκούρο και μαύρο χρώμα**



Διατίθεται επίσης :

ΚΩΔ. 1.230.21R :

- ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΙΑΜ. 28 εκ. και λαμάκια για να εφαρμόζει σε φωτιστικά με εντοιχισμένη φωλιά



ΚΩΔ. 1.230.51R :

- ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ **ST.ST. 316** διαμέτρου 26εκ. για στήριξη στο τοιχείο

ΚΩΔ. 4.230.01R Ανταλλακτική πλακέτα 252 SMD leds, RGB



ΚΩΔ. 1.182.00

- **Εξωτερικός προγραμματιστής** με remote control για λειτουργία On-Off και εναλλαγή προγραμμάτων πολλών φωτιστικών ταυτόχρονα.



ΚΩΔ. 1.232.10

**- Φωτιστικό πισίνας ρητίνης EXTRA FLAT (επίτοιχο)
35W με τελευταίας γενιάς SMD led.**

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Φωτιστικό πλήρες, με πρόσωπο διαμ. 25εκ για στήριξη στο τοίχειο
- Κατασκευή από λευκό ABS
- Πλακέτα led ρητίνης στεγανοποιημένη IP 68 μαζί με το καλώδιο
- **35W/AC 12V** , Φωτεινή ισχύς 3100 lumens
- Διάρκεια ζωής 60.000 hrs
- 2 μέτρα καλώδιο δίκλωνο
- Χρώμα φωτισμού : λευκό
- ΕΓΓΥΗΣΗ : 2 χρόνια



- Το πρόσωπο διατίθεται σε **λευκό, γκρι ανοιχτό/σκούρο & μαύρο** χρώμα

ΚΩΔ. 1.232.10 ΨΥΧΡΟ ΛΕΥΚΟ

ΚΩΔ. 1.232.12 ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

ΚΩΔ. 1.232.13 ΛΕΥΚΟ 4000 K



Διατίθεται επίσης :

- **ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΙΑΜ. 28 εκ. και λαμάκια για να εφαρμόζει σε φωτιστικά με εντοιχισμένη φωλιά**

ΚΩΔ. 1.232.20 ΨΥΧΡΟ ΛΕΥΚΟ

ΚΩΔ. 1.232.22 ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

ΚΩΔ. 1.232.23 ΛΕΥΚΟ 4000 K



- **ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ST.ST. 316** διαμέτρου 26εκ. για στήριξη στο τοίχειο

ΚΩΔ. 1.232.50 ΨΥΧΡΟ ΛΕΥΚΟ

ΚΩΔ. 1.232.52 ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

ΚΩΔ. 1.232.53 ΛΕΥΚΟ 4000 K

ΚΩΔ. 4.232.00 : Ανταλλακτική πλακέτα 35W ΛΕΥΚΗ



ΚΩΔ. 1.232.11R

- Φωτιστικό πισίνας ρητίνης EXTRA FLAT (επίτοιχο) με τελευταίας γενιάς SMD led, RGB remote controlled

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Φωτιστικό πλήρες, με πρόσωπο διαμ. 25 εκ. για στήριξη στο τοιχείο
- Κατασκευή από λευκό ABS
- Πλακέτα led ρητίνης στεγανοποιημένη IP 68 μαζί με το καλώδιο
- **35W/ AC 12V**, Φωτεινή ισχύς 2100 lumens
- Διάρκεια ζωής 60.000 hrs
- 2 μέτρα καλώδιο δίκλωνο
- Χρώμα φωτισμού : 16 διαφορετικοί συνδυασμοί χρωμάτων
- ΕΓΓΥΗΣΗ : 2 χρόνια

➤ Το πρόσωπο διατίθεται σε λευκό, γκρι ανοιχτό/σκούρο & μαύρο χρώμα



Διατίθεται επίσης :

ΚΩΔ. 1.232.21R :

- ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΙΑΜ. 28 εκ. και λαμάκια για να εφαρμόζει σε φωτιστικά με εντοιχισμένη φωλιά



ΚΩΔ. 1.232.51R :

- ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ **ST.ST. 316** διαμέτρου 26εκ. για στήριξη στο τοιχείο

ΚΩΔ. 4.232.01 : Ανταλλακτική πλακέτα 35W/12V RGB



ΚΩΔ. 1.182.00

- **Εξωτερικός προγραμματιστής** με remote control για λειτουργία On-Off και εναλλαγή προγραμμάτων πολλών φωτιστικών ταυτόχρονα.

ΚΩΔ. 1.233.10

- Φωτιστικό πισίνας ρητίνης EXTRA FLAT (επίτοιχο) με 603 τελευταίας γενιάς SMD led, μονόχρωμο



Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Φωτιστικό πλήρες, με πρόσωπο διαμ. 25εκ. για στήριξη στο τοιχείο
- Κατασκευή από λευκό ABS
- Πλακέτα led ρητίνης στεγανοποιημένη IP 68 μαζί με το καλώδιο
- **55W/ AC 12V** , Φωτεινή ισχύς 5500 lumens
- Διάρκεια ζωής 60.000 hrs
- 2 μέτρα καλώδιο δίκλωνο
- Χρώμα φωτισμού : λευκό
- ΕΓΓΥΗΣΗ : 2 χρόνια

- Το πρόσωπο διατίθεται σε **λευκό, γκρι ανοιχτό/σκούρο & μαύρο χρώμα**



Διατίθεται επίσης :

ΚΩΔ. 1.233.20 :

- ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΙΑΜ. 28 εκ. και λαμάκια για να εφαρμόζει σε φωτιστικά με εντοιχισμένη φωλιά



ΚΩΔ. 1.233.50 :

- ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ **ST.ST. 316** διαμέτρου 26εκ. για στήριξη στο τοιχείο

ΚΩΔ. 4.233.00 : Ανταλλακτική πλακέτα 603 SMD leds ΛΕΥΚΗ



ΚΩΔ. 1.233.11

- **Φωτιστικό πισίνας ρητίνης EXTRA FLAT (επίτοιχο) με 603 τελευταίας γενιάς SMD led, RGB remote controlled**

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Φωτιστικό πλήρες, με πρόσωπο διαμ. 25εκ. για στήριξη στο τοίχειο
- Κατασκευή από λευκό ABS
- Πλακέτα led ρητίνης στεγανοποιημένη IP 68 μαζί με το καλώδιο
- **55W/ AC 12V**, Φωτεινή ισχύς 4125 lumens
- Διάρκεια ζωής 60.000 hrs
- 2 μέτρα καλώδιο δίκλωνο
- Χρώμα φωτισμού : 16 διαφορετικοί συνδυασμοί χρωμάτων
- ΕΓΓΥΗΣΗ : 2 χρόνια

- Το πρόσωπο διατίθεται σε **λευκό, γκρι ανοιχτό/σκούρο & μαύρο χρώμα**



Διατίθεται επίσης :



ΚΩΔ. 1.233.21 :

- **ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΙΑΜ. 28 εκ. και λαμάκια για να εφαρμόζει σε φωτιστικά με εντοιχισμένη φωλιά**



ΚΩΔ. 1.233.51 :

- **ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ST.ST. 316** διαμέτρου 26εκ. για στήριξη στο τοίχειο

ΚΩΔ. 4.233.01 **Ανταλλακτική πλακέτα 603 SMD leds, RGB**



ΚΩΔ. 1.182.00

- **Εξωτερικός προγραμματιστής** με remote control για λειτουργία On-Off και εναλλαγή προγραμμάτων πολλών φωτιστικών ταυτόχρονα.

Stainless steel series

Ultra thin flat light



Τεχνικά χαρακτηριστικά :


- Φωτιστικό πλήρες, με πρόσωπο διαμ. 25εκ. για στήριξη στο τοίχειο
- Πρόσωπο κατασκευασμένο από stainless steel 316
- Πλακέτα led ρητίνης στεγανοποιημένη IP 68 μαζί με το καλώδιο
- Κατανάλωση 20W/12V
- Voltage **DC 12V**
- Φωτεινή ισχύς 2000 lumens
- Χρώμα φωτισμού : λευκό
- 3m. καλώδιο
- ΕΓΓΥΗΣΗ : 2 χρόνια

ΚΩΔ. 1.216.00 ΨΥΧΡΟ ΛΕΥΚΟ

ΚΩΔ. 1.216.01 ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

ΚΩΔ. 1.216.03 ΜΠΛΕ

Διαστάσεις φωτιστικού : 250x8mm



Τεχνικά χαρακτηριστικά :

- Φωτιστικό πλήρες, με πρόσωπο διαμ.16εκ. για στήριξη στο τοίχειο
- Πρόσωπο κατασκευασμένο από stainless steel 316
- Πλακέτα led ρητίνης στεγανοποιημένη IP 68 μαζί με το καλώδιο
- Κατανάλωση 8W/12V
- Voltage **DC 12V**
- Φωτεινή ισχύς 500 lumens
- Dimmable
- Χρώμα φωτισμού : λευκό
- 3m. καλώδιο
- ΕΓΓΥΗΣΗ : 2 χρόνια

ΚΩΔ. 1.215.00 ΨΥΧΡΟ ΛΕΥΚΟ

ΚΩΔ. 1.215.01 ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

ΚΩΔ. 1.215.03 ΜΠΛΕ

Διαστάσεις φωτιστικού : 160x8mm



FLAT ΕΠΙΤΟΙΧΟ για SPA/ΜΙΚΡΕΣ ΠΙΣΙΝΕΣ

Φωτιστικό **FLAT** (επίτοιχο – δεν απαιτείται αναμονή στο τοίχαιο) με **90** πολύ ισχυρά τελευταίας γενιάς SMD LED, **ΛΕΥΚΟ**.



Τεχνικά χαρακτηριστικά :

- Φωτιστικό πλήρες, με πρόσωπο για στήριξη στο τοίχαιο
- Πρόσωπο κατασκευασμένο από λευκό ABS διαμ. 12εκ. και πάχους 2εκ με χώρο για τύλιγμα καλωδίου
- Πλακέτα led ρητίνης στεγανοποιημένη IP 68 μαζί με το καλώδιο
- Κατανάλωση 8W/12V
- Voltage DC 12V
- Φωτεινή ισχύς 500 lumens
- 3 μέτρα καλώδιο δίκλωνο
- Dimmable
- ΕΓΓΥΗΣΗ : 2 χρόνια
- Το πρόσωπο διατίθεται σε **λευκό, γκρι ανοιχτό/σκούρο & μαύρο** χρώμα

ΚΩΔ. 1.360.00 ΨΥΧΡΟ ΛΕΥΚΟ

ΚΩΔ. 1.360.03 ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

ΚΩΔ. 1.360.001 ΛΕΥΚΟ 4000K

ΚΩΔ. 1.360.01 ΜΠΛΕ

ΚΩΔ. 1.360.02R RGB

Φωτιστικό **FLAT** (επίτοιχο – δεν απαιτείται αναμονή στο τοίχαιο) με **90** πολύ ισχυρά τελευταίας γενιάς SMD LED, **RGB**.




Τεχνικά χαρακτηριστικά :

- Φωτιστικό πλήρες, με πρόσωπο. για στήριξη στο τοίχαιο
- Πρόσωπο κατασκευασμένο από λευκό ABS διαμ. 12εκ. και πάχους 2εκ με χώρο για τύλιγμα καλωδίου
- Πλακέτα led ρητίνης στεγανοποιημένη IP 68 μαζί με το καλώδιο
- Κατανάλωση 10W/12V
- Voltage AC/DC 12V
- Φωτεινή ισχύς 500 lumens
- 2 μέτρα καλώδιο δίκλωνο
- Χρώμα φωτισμού : **RGB**
- ΕΓΓΥΗΣΗ : 2 χρόνια

ΚΩΔ. 1.182.00

- **ΔΕΚΤΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ** με remote control για λειτουργία On-Off και εναλλαγή προγραμμάτων

Διαστάσεις φωτιστικού : 125 mm x 20mm



FLAT ULTRA THIN ΕΠΙΤΟΙΧΟ για SPA/μικρές πισίνες



Φωτιστικό **FLAT** (επίτοιχο – δεν απαιτείται αναμονή στο τοίχειο) με **99** πολύ ισχυρά τελευταίας γενιάς **SMD LED** .

Τεχνικά χαρακτηριστικά :

- Φωτιστικό πλήρες, με πρόσωπο για στήριξη στο τοίχειο
- Πλακέτα led ρητίνης στεγανοποιημένη IP 68 μαζί με το καλώδιο
- Κατανάλωση 10W/12V
- Voltage **DC 12V**
- Φωτεινή ισχύς 800 lumens
- Dimmable
- 3 μέτρα καλώδιο δίκλωνο
- Χρώμα φωτισμού : ψυχρό/θερμό λευκό
- ΕΓΓΥΗΣΗ : 2 χρόνια

ΜΟΝΤΕΛΑ :



ΚΩΔ. 1.362.00 Με πλαίσιο από **λευκό** ABS, ψυχρό λευκό

ΚΩΔ. 1.362.01 Με πλαίσιο από **λευκό** ABS, θερμό λευκό

ΚΩΔ. 1.362.04 Με πλαίσιο από **λευκό** ABS, λευκό 4000K

ΚΩΔ. 1.362.02 Με πλαίσιο από **λευκό** ABS, RGB

ΚΩΔ. 1.362.03 Με πλαίσιο από **λευκό** ABS, μπλε

ΚΩΔ. 1.362.00M Με πλαίσιο από **μαύρο** ABS, ψυχρό λευκό

ΚΩΔ. 1.362.01M Με πλαίσιο από **μαύρο** ABS, θερμό λευκό



ΚΩΔ. 1.361.00

Ενσωματωμένο σε μασίφ ανοξείδωτο st.st. 316 ψυχρό λευκό


ΚΩΔ. 1.361.01

Ενσωματωμένο σε μασίφ ανοξείδωτο st.st. 316 θερμό λευκό

ΚΩΔ. 1.361.03

Ενσωματωμένο σε μασίφ ανοξείδωτο st.st. 316 λευκό 4000k

Διαστάσεις φωτιστικού : 100 mm x 8 mm



Stainless steel series

ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ St. St. FLAT ΕΠΙΤΟΙΧΟ για SPA/μικρές πισίνες



ΚΩΔ. 1.360.10R

Φωτιστικό **FLAT** (επίτοιχο) με 99 πολύ ισχυρά τελευταίας γενιάς SMD LED, **ΛΕΥΚΟ**

Τεχνικά χαρακτηριστικά :

- Φωτιστικό πλήρες, με πρόσωπο για στήριξη στο τοίχειο
- Ανοξειδωτο st.st. 316 πλαίσιο
- Πλακέτα led ρητίνης στεγανοποιημένη IP 68 μαζί με το καλώδιο
- Κατανάλωση **15W/ AC-DC 12V**
- Voltage AC 12V
- Φωτεινή ισχύς 800 lumens
- 2 μέτρα καλώδιο δίκλωνο
- Dia : **150mm * 27mm**
- Χρώμα φωτισμού : ΨΥΧΡΟ ΛΕΥΚΟ
- ΕΓΓΥΗΣΗ : 2 χρόνια



ΚΩΔ. 1.360.11R :

- Ως ανωτέρω σε **RGB**

ΚΩΔ. 1.361.11R

Φωτιστικό FLAT (επίτοιχο) με 99 πολύ ισχυρά τελευταίας γενιάς SMD LED, **RGB.**

Τεχνικά χαρακτηριστικά :


- Φωτιστικό πλήρες, με πρόσωπο για στήριξη στο τοίχειο
- Ανοξειδωτο st.st. 316
- Πλακέτα led ρητίνης στεγανοποιημένη IP 68 μαζί με το καλώδιο
- Κατανάλωση **10W/ AC-DC 12V**
- Voltage AC 12V
- Φωτεινή ισχύς 800 lumens
- 2 μέτρα καλώδιο δίκλωνο
- Dia : **120mm * 25mm**
- Χρώμα φωτισμού : **RGB**
- ΕΓΓΥΗΣΗ : 2 χρόνια



ΚΩΔ. 1.182.00

- ΔΕΚΤΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ με remote control για λειτουργία On-Off και εναλλαγή προγραμμάτων

SUPER MINI ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ




MINI φωτιστικό ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟ 9cm ιδανικό για τοποθέτηση μέσα σε πισίνες, spa, σε πολύ ρηχά διακοσμητικά στοιχεία καθώς και σε σκαλοπάτια.

Τεχνικά χαρακτηριστικά :

- Στεγανό IP 68
- Ισχύς 5W
- Voltage AC/ DC 12V
- Φωτεινή ισχύς 500 lumens
- 2 μέτρα καλώδιο δίκλωνο
- Χρώμα φωτισμού : ψυχρό λευκό
- ΕΓΓΥΗΣΗ : 2 χρόνια

Μοντέλο ανοξείδωτο st.st. 316 cool white


Μοντέλο ABS λευκό cool white



MINI φωτιστικό 9cm ιδανικό για τοποθέτηση μέσα σε πισίνες, spa, σε πολύ ρηχά διακοσμητικά στοιχεία καθώς και σε σκαλοπάτια.

Τεχνικά χαρακτηριστικά :

- Σώμα κατασκευασμένο από λευκό ABS
- Στεγανό IP 68
- Ισχύς 10W
- Voltage AC/ DC 12V
- Φωτεινή ισχύς 1200 lumens
- 2 μέτρα καλώδιο δίκλωνο
- Χρώμα φωτισμού : ψυχρό λευκό
- ΕΓΓΥΗΣΗ : 2 χρόνια



MINI φωτιστικό 6cm ιδανικό για τοποθέτηση μέσα σε πισίνες, spa, σε πολύ ρηχά διακοσμητικά στοιχεία καθώς και σε σκαλοπάτια.

Τεχνικά χαρακτηριστικά :

- Σώμα κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι st.st. 316
- Για σωλήνα Φ 32
- Στεγανό IP 68
- Ισχύς 3*3 W
- Voltage DC 12V
- Φωτεινή ισχύς 1000 lumens
- 2 μέτρα καλώδιο δίκλωνο
- Χρώμα φωτισμού : ψυχρό λευκό
- ΕΓΓΥΗΣΗ : 2 χρόνια

SUPER MINI ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑ 5cm



ΚΩΔ. 1.363.00

MINI φωτιστικό ανοξείδωτο, διαμέτρου 5cm., IP 68, ιδανικό για τοποθέτηση μέσα σε πισίνες, spa, σκαλοπάτια καθώς και εκτός νερού, περιμετρικά σε πισίνες, κήπους κλπ


Τεχνικά χαρακτηριστικά :

- Σώμα κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα (st.st. 316)
- Ενισχυμένο άθραυστο γυαλί
- Στεγανό IP 68
- Ισχύς 1W
- Voltage AC/ DC 12V
- Φωτεινή ισχύς 100 lumens
- Προσαρμόζεται σε σωλήνα PVC Φ 40
- 2 μέτρα καλώδιο δίκλωνο
- Χρώμα φωτισμού : ψυχρό λευκό
- ΕΓΓΥΗΣΗ : 2 χρόνια

ΚΩΔ. 1.363.00 ΨΥΧΡΟ ΛΕΥΚΟ


ΚΩΔ. 1.363.01 ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

Διαστάσεις φωτιστικού



SUPER MINI ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑ 4cm

MINI φωτιστικό ανοξείδωτο, διαμέτρου 4cm., IP 68, ιδανικό για τοποθέτηση μέσα σε πισίνες, spa, σκαλοπάτια καθώς και εκτός νερού, περιμετρικά σε πισίνες, κήπους κλπ




Τεχνικά χαρακτηριστικά :

- Σώμα κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα (st.st. 316)
- Ενισχυμένο άθραυστο γυαλί
- Στεγανό IP 68
- Ισχύς 2W
- Voltage AC/ DC 12V
- Φωτεινή ισχύς 200 lumens
- Προσαρμόζεται σε σωλήνα PVC Φ 25 6 atm.
- 2 μέτρα καλώδιο δίκλωνο
- Χρώμα φωτισμού : ψυχρό λευκό, θερμό λευκό
- ΕΓΓΥΗΣΗ : 2 χρόνια

ΚΩΔ. 1.363.10 ΨΥΧΡΟ ΛΕΥΚΟ

ΚΩΔ. 1.363.12 ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

Διαστάσεις φωτιστικού



MINI ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑ 10cm

MINI φωτιστικό ανοξείδωτο, διαμέτρου 10cm., IP 68, ιδανικό για τοποθέτηση μέσα σε πισίνες, spa, σκαλοπάτια



Τεχνικά χαρακτηριστικά :

- Σώμα κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα (st.st. 316)
- Ενισχυμένο άθραυστο γυαλί
- Στεγανό IP 68
- Ισχύς 7W
- Voltage AC/ DC 12V
- Φωτεινή ισχύς 600 lumens
- Προσαρμόζεται σε σωλήνα PVC Φ 63/ 6 atm.
- 2 μέτρα καλώδιο δίκλωνο
- Χρώμα φωτισμού : ΨΥΧΡΟ ΛΕΥΚΟ
- ΕΓΓΥΗΣΗ : 2 χρόνια

ΚΩΔ. 1.363.20 ΨΥΧΡΟ ΛΕΥΚΟ

ΚΩΔ. 1.363.21 ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

ΚΩΔ. 1.363.11 RGB


MINI φωτιστικό ανοξείδωτο, διαμέτρου 10cm., IP 68, ιδανικό για τοποθέτηση μέσα σε πισίνες, spa, σκαλοπάτια



Τεχνικά χαρακτηριστικά :

- Σώμα κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα (st.st. 316)
- Ενισχυμένο άθραυστο γυαλί
- Στεγανό IP 68
- Ισχύς 5W
- Voltage AC/ DC 12V
- Φωτεινή ισχύς 500 lumens
- Προσαρμόζεται σε σωλήνα PVC Φ 63 6 atm.
- 2 μέτρα καλώδιο δίκλωνο
- Χρώμα φωτισμού : RGB 16 προγράμματα
- ΕΓΓΥΗΣΗ : 2 χρόνια

Διαστάσεις φωτιστικού





- **Υποβρύχιο φωτιστικό SPA** με νέας τεχνολογίας πολύ ισχυρά **SMD LED, ΛΕΥΚΟ**

Τεχνικά χαρακτηριστικά :

- Φωτιστικό πλήρες, που προσαρμόζεται σε φλάντζα 1-1/2"
- Πλακέτα led ρητίνης, στεγανοποιημένη IP 68 μαζί με το καλώδιο
- 6W/AC-DC12V , Φωτεινή ισχύς **700 lumens**
- Διάρκεια ζωής 60.000 hrs
- 2 μέτρα καλώδιο δίκλωνο
- Χρώμα φωτισμού : λευκό

ΕΓΓΥΗΣΗ : 2 χρόνια

ΚΩΔ. 1.340.00 ΨΥΧΡΟ ΛΕΥΚΟ

ΚΩΔ. 1.340.03 ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ

ΚΩΔ. 1.340.02 ΜΠΛΕ



ΚΩΔ. 1.340.01 RGB

- **Υποβρύχιο φωτιστικό SPA** με νέας τεχνολογίας πολύ ισχυρά **SMD LED R G B**


Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Φωτιστικό πλήρες, που προσαρμόζεται σε φλάντζα 1-1/2"
- Πλακέτα led στεγανοποιημένη IP 68 μαζί με το καλώδιο
- 6W/AC-DC 12V , Φωτεινή ισχύς **480 lumens**
- Διάρκεια ζωής 60.000 hrs
- 2 μέτρα καλώδιο δίκλωνο
- Χρώμα : 16 διαφορετικοί τύποι προγράμματος

ΕΓΓΥΗΣΗ : 2 χρόνια



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ



ΚΩΔ. 1.182.00

- **Εξωτερικός προγραμματιστής** με remote control για λειτουργία On-Off και εναλλαγή προγραμμάτων πολλών φωτιστικών ταυτόχρονα.

SPA ΜΕ ΔΙΧΡΟΪΚΗ ΛΑΜΠΑ

ΚΩΔ. 1.330.00

- Υποβρύχιο φωτιστικό **SPA 2"**, με διχροϊκή λάμπα 35W/12V, κατασκευασμένο από λευκό fiberglass & ABS

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΡΩΜΑΤΑ : ΛΕΥΚΟ, ΜΠΛΕ, ΚΟΚΚΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΚΙΤΡΙΝΟ



ΚΩΔ. 1.330.01

- Υποβρύχιο φωτιστικό **SPA κολλητό Φ 63**, με διχροϊκή λάμπα 35W/12V, κατασκευασμένο από λευκό fiberglass & ABS

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΡΩΜΑΤΑ : ΛΕΥΚΟ, ΜΠΛΕ, ΚΟΚΚΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΚΙΤΡΙΝΟ

SPA ΜΕ LED ΛΑΜΠΑ

ΚΩΔ. 1.310.00

- Υποβρύχιο φωτιστικό **SPA LED** για σπείρωμα **2"**, με λάμπα MR 16 LED **3W/12V**, 300 lumens, κατασκευασμένο από λευκό fiberglass και ABS, με 2μ. καλώδιο

- **ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ COOL WHITE, WARM WHITE & ΜΠΛΕ**



ΚΩΔ. 1.310.01

- Υποβρύχιο φωτιστικό **SPA LED κολλητό Φ 63**, με λάμπα MR 16 LED **3W/12V**, 300 lumens, κατασκευασμένο από λευκό fiberglass & ABS, με 2μ. καλώδιο

- **ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ COOL WHITE, WARM WHITE & ΜΠΛΕ**



ΚΩΔ. 1.355.00

- Υποβρύχιο φωτιστικό **SPA LED κολλητό Φ 63**, με λάμπα MR 16 LED, **5W/12V**, 500 lumens, κατασκευασμένο από λευκό fiberglass & ABS. Παραδίδεται με 2μ. καλώδιο

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΡΩΜΑΤΑ : ΨΥΧΡΟ ΛΕΥΚΟ, ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ & ΜΠΛΕ

ΚΩΔ. 1.355.01

- Υποβρύχιο φωτιστικό **SPA LED** για σπείρωμα **2"**, με λάμπα MR 16 LED, **5W/12V**, 500 lumens, κατασκευασμένο από λευκό fiberglass & ABS. Παραδίδεται με 2μ. καλώδιο

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΡΩΜΑΤΑ : ΨΥΧΡΟ ΛΕΥΚΟ, ΘΕΡΜΟ ΛΕΥΚΟ & ΜΠΛΕ



ΚΩΔ. 1.342.00

- Υποβρύχιο φωτιστικό **SPA LED κολλητό Φ 63**, με λάμπα **7W/12V**, 650 lumens, κατασκευασμένο από λευκό fiberglass και ABS, με 2μ. καλώδιο

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΡΩΜΑΤΑ : ΛΕΥΚΟ, ΜΠΛΕ, ΚΟΚΚΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΚΙΤΡΙΝΟ

ΚΩΔ. 1.342.01

- Υποβρύχιο φωτιστικό **SPA LED** για σπείρωμα **2"** με λάμπα **7W/12V**, 650 lumens, κατασκευασμένο από λευκό fiberglass και ABS, με 2μ. καλώδιο

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΡΩΜΑΤΑ : ΛΕΥΚΟ, ΜΠΛΕ, ΚΟΚΚΙΝΟ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΚΙΤΡΙΝΟ

ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ Stainless Steel Series

ΚΩΔ. 1.481.00

- Υποβρύχιο φωτιστικό σιντριβανιού MINI πλήρες με βάση κατασκευασμένο από **ανοξειδωτο χάλυβα st. st.304**



Τεχνικά χαρακτηριστικά


- LED λάμπα 3*2 W/12V
- IP 68
- 3 μέτρα καλώδιο neoprene
- Χρώματα : λευκό

ΚΩΔ. 1.481.01

- Υποβρύχιο φωτιστικό σιντριβανιού MINI πλήρες με βάση κατασκευασμένο από **ανοξειδωτο χάλυβα st. st.304**

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- LED λάμπα 3*2 W/12V
- IP 68
- 3 μέτρα καλώδιο neoprene
- Χρώματα : **RGB**



ΚΩΔ. 1.481.10


- Υποβρύχιο φωτιστικό σιντριβανιού πλήρες με βάση κατασκευασμένο από **ανοξειδωτο χάλυβα st. st.304**


Τεχνικά χαρακτηριστικά

- LED λάμπα 12*1W/12V
- IP 68
- 3 μέτρα καλώδιο neoprene
- Χρώματα : λευκό

ΚΩΔ. 1.481.11

Ως ανωτέρω σε **RGB**





ΚΩΔ. 1.400.00

- Υποβρύχιο φωτιστικό **σιντριβανιού MINI** πλήρες με βάση κατασκευασμένο από μαύρο πλαστικό ABS.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Διχροϊκή λάμπα 50W/12V
- 3 μέτρα καλώδιο neoprene
- Χρώματα : λευκό - κόκκινο – κίτρινο – μπλε - πράσινο



- Υποβρύχιο φωτιστικό **σιντριβανιού MINI LED** πλήρες με βάση κατασκευασμένο από μαύρο πλαστικό ABS.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Λάμπα SMD power led, 3W/12V, 300 lumens
- 3 μέτρα καλώδιο neoprene

ΚΩΔ. 1.410.00 ΨΥΧΡΟ ΛΕΥΚΟ - 1.410.05 ΘΕΡΜΟ - 1.410.02 ΜΠΛΕ



- Υποβρύχιο φωτιστικό **σιντριβανιού MINI LED** πλήρες με βάση, κατασκευασμένο από μαύρο πλαστικό ABS.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Λάμπα LED 5W/12V 500 lumens
- 3 μέτρα καλώδιο neoprene

ΚΩΔ. 1.452.00 ΨΥΧΡΟ ΛΕΥΚΟ - 1.452.05 ΘΕΡΜΟ - 1.452.02 ΜΠΛΕ




- Υποβρύχιο φωτιστικό **σιντριβανιού MINI LED** πλήρες με βάση, κατασκευασμένο από μαύρο πλαστικό ABS.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Λάμπα LED 7W/12V 650 lumens
- 3 μέτρα καλώδιο neoprene

ΚΩΔ. 1.430.00 ΨΥΧΡΟ ΛΕΥΚΟ - 1.430.05 ΘΕΡΜΟ - 1.430.02 ΜΠΛΕ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ



TAINIA NEON LED



ΚΩΔ. 4.202.00

- Ταινία νέου τύπου εύκαμπτη, **NEON LED** με ενιαίο φωτισμό (χωρίς να διακρίνονται τα επιμέρους led) λευκού χρώματος, στεγανή IP 68, SOFT RESIN.


Διαστάσεις	: 16mm * 16mm
Υλικό	: soft resin
Αριθμός led	: 120 τεμ. τύπου 2835
Ισχύς	: 15W DC 12V
Διάρκεια ζωής	: 50.000 ώρες
Χρώμα	: Ψυχρό λευκό, θερμό λευκό, μπλέ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	: 5 μέτρα



ΚΩΔ. 4.202.01

- Ταινία νέου τύπου εύκαμπτη, **NEON LED** με ενιαίο φωτισμό (χωρίς να διακρίνονται τα επιμέρους led) λευκού χρώματος, στεγανή IP 68, SOFT RESIN.

Διαστάσεις	: 12mm * 20mm
Υλικό	: soft resin
Αριθμός led	: 60 τεμ. τύπου 5050
Ισχύς	: 15W DC 12V
Διάρκεια ζωής	: 50.000 ώρες
Χρώμα	: RGB
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	: 5 μέτρα



ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ


- Οπτικές ίνες διαμέτρου 1mm υψηλής απόδοσης, σκληρού πυρήνα, κατασκευασμένες από υψηλής ποιότητας TORAY PMMA πυρήνα πολυμερούς, βελτιστοποιημένες για μεταφορά φωτός και επένδυση με HFFR χωρίς αλογόνο, προδιαγραφών IP 68, IK 10.

Τιμές κατόπιν ζήτησης.



ΚΩΔ. 1.480.00

- Διακοσμητικά επιπλέοντα φωτιστικά σε σχήμα νούφαρου, με λαμπάκι led που δίνει την αίσθηση κεριού.
Είναι σε διάφορα χρώματα και έχει διάμετρο 10εκ.

ΚΩΔ. 1.480.10

- Διακοσμητικά επιπλέοντα φωτιστικά σφαιρικού σχήματος, επαναφορτιζόμενα, 10 ώρες αυτονομία


ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Φ 30

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Φ 50

ΚΩΔ. 1.480.11

- Διακοσμητικά επιπλέοντα φωτιστικά σχήμα σταγόνας, επαναφορτιζόμενα, 10 ώρες αυτονομία

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 28x30 cm

ΚΩΔ. 1.480.12

- Διακοσμητικά επιπλέοντα φωτιστικά σχήματος βότσαλου, επαναφορτιζόμενα, 10 ώρες αυτονομία

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 32x24 cm

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ



ΡΗΤΙΝΗΣ

Με πλαστικό κουτί βαθμού προστασίας IP 65

- 63W/12V ΚΩΔ. 1.601.29
- 100W/12V ΚΩΔ. 1.601.21
- 150W/12V ΚΩΔ. 1.601.22
- 200W/12V ΚΩΔ. 1.601.23
- 300W/12V ΚΩΔ. 1.601.26
- 350W/12V ΚΩΔ. 1.601.27



ΧΩΡΙΣ ΚΟΥΤΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

- 50W/12V ΚΩΔ. 1.601.00
- 100W/12V ΚΩΔ. 1.601.01
- 150W/12V ΚΩΔ. 1.601.02
- 300W/12V ΚΩΔ. 1.601.03
- 350W/12V ΚΩΔ. 1.601.04